

Criceto nano – Un tipo asociale o che ama stare in compagnia?



ADOBE STOCK

Comportamento e strutture di gruppo

La detenzione dei criceti è di gran moda. Rispetto ai criceti dorati, le tre specie di criceti nani Phodopus sono degli animali sociali, che vivono in gruppo. La detenzione individuale non rispetta quindi le esigenze di queste specie e può portare a cambiamenti patologici e scientificamente provati che ricordano la depressione o la schizofrenia. Tuttavia, non è facile raccomandare ai detentori di animali da compagnia una composizione ottimale e adeguata per i gruppi di criceti nani. La combinazione di coppie di esemplari di sessi diversi, non castrati, delle tre specie di Phodopus non è raccomandata, poiché i criceti nani hanno uno dei periodi di gestazione più brevi tra i mammiferi e la moltiplicazione degli animali diventa presto incontrollabile. La castrazione dei criceti non viene eseguita da tutti i veterinari, è relativamente rischiosa e abbastanza costosa in relazione alle dimensioni dell'animale, ma può comunque essere una soluzione in determinate circostanze. Nei gruppi dello stesso sesso, che di solito possono essere formati solo da esemplari della stessa figliata, in molti casi dopo mezzo anno o un anno accade troppo spesso che gli animali si mordano fra loro, fino anche a uccidersi. La socializzazione degli animali adulti è estremamente difficile.

Conclusione: Nel caso dei criceti nani, non esiste una soluzione ottimale per la composizione dei gruppi in linea con le esigenze degli animali, se non si desidera orientarsi sull'allevamento. Tuttavia, la detenzione individuale non è adatta agli animali. A causa delle piccole dimensioni dei criceti nani, tuttavia, il criceto dorato sarebbe molto più raccomandato come animale da compagnia per i bambini, essendo anche più mansueto rispetto al criceto nano.

Le diverse specie di criceti a confronto

| Specie | Nome scientifico | Sistema sociale in natura e composizione di gruppo in allevamento | Composizione del gruppo di animali in cattività se la prole deve essere evitata |
|-----------------------|--|--|---|
| Criceto dorato | <i>Mesocricetus auratus</i> | Solitario. Coppie a malapena tollerate solo durante il periodo fertile della femmina. | Detenzione individuale, al massimo coppie madre-figlia (però non vanno d'accordo a lungo!) |
| Criceto cinese | <i>Cricetulus griseus</i> | Solitario e coppie, la femmina domina e impropria pesantemente il maschio! | Detenzione individuale. La detenzione in coppia con maschio castrato è possibile solo se sono disponibili almeno 10 m ² , una struttura articolata e diverse tane. Madri con prole fino a 5 mesi per lo più compatibili. |
| Criceto siberiano | <i>Phodopus sungorus</i> | Coppie | Coppie di esemplari di sesso diverso, con maschio castrato. I gruppi composti solo da maschi in genere si tollerano meglio rispetto ai gruppi di femmine, ma in qualsiasi momento possono presentarsi delle liti. |
| Criceto di Campbell | <i>Phodopus campbelli</i> | Coppie. Molto sociale. Il maschio si prende molto cura della femmina e della prole e aiuta persino durante il parto! | Coppie di esemplari di sesso diverso, con maschio castrato. I gruppi composti solo da maschi in genere si tollerano meglio rispetto ai gruppi di femmine, ma in qualsiasi momento possono presentarsi delle liti. |
| Criceto di Roborovski | <i>Phodopus roborowskii</i> | Famiglie | Coppie di esemplari di sesso diverso o famiglie con maschi castrati. Litigano raramente anche in gruppi di esemplari dello stesso sesso. |
| Criceti murini | Verschiedene Arten: <i>Calomyscus sp.</i> | ? | ? (estremamente rari da trovare nei negozi di animali: criceto murino del Turkmenistan, <i>Calomyscus mystax</i>) |

Detenzione

Fatta eccezione per le differenze nel comportamento sociale, la detenzione dei criceti nani è fondamentalmente paragonabile a quella dei criceti dorati (vedi il Foglio informativo PSA Il criceto dorato). Per i criceti nani, la Protezione Svizzera degli Animali PSA consiglia un recinto con una superficie di almeno 0,75 m² – ma meglio di 1 m² – e un'altezza minima di 60 cm. Se si utilizzano ruote per correre, dovrebbero avere un diametro di almeno 20 cm.



Letteratura

- Sandra Honigs (2004): Zwerghamster. Natur und Tier Verlag.

Link

- Principi giuridici: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione degli animali > Ordinanza sulla protezione degli animali
- Collocazione di animali provenienti da rifugi: www.adopt-a-pet.ch
- Il criceto dorato-Foglio informativo PSA: www.protezione-animale.com > Pubblicazioni > Animali da compagnia > Roditori
- Recinti: www.kleintiertraum.ch, www.kleintierstaele.ch

Editore e ulteriori informazioni

Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, casella postale, 4018 Basilea
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3,
psa@protezione-animale.com, www.protezione-animale.com

Questo foglio informativo, e altri dello stesso tipo, possono essere scaricati su
www.protezione-animale.com/pubblicazioni